
KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio
PIK" S.A.
ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KŁATKA SCHODOWA			
1.1	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
1.2	KNR 4-01 1205 -03 kalk. indyw.	Układanie tapety StoTex Classic 205P na kleju StoTex Coll z zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i wymalowanie dwukrotne farbą StoColor Opticryl Satin Matt, R-1,7	m2		
		4,15 * 1,60 + 2,15 * 2,30 + 2,30 * 1,08 * 0,5	m2	12,83	
		4,15 * 1,80 + 4,15 * 1,68 + 2,15 * 2,90	m2	20,68	
		4,36 * 2,11 * 0,5 + 2,08 * 2,21 + 0,36 * (1,30 * 2 + 1,00)	m2	10,49	
		2,11 * 1,10 + (2,11 + 3,18) * 1,70 * 0,5	m2	6,82	
		2,57 * (3,18 + 3,44) * 0,5 + 3,44 * 2,08	m2	15,66	
		3,44 * 0,90 + (3,30 + 3,00) * 2,73 * 0,5	m2	11,70	
		(3,00 + 2,48) * 0,5 * 1,53 + 4,00 * 2,40	m2	13,79	
		2,08 * 2,48 + 1,25 * 2,48 + (2,78 + 2,40) * 0,5 * 3,70	m2	17,84	
				RAZEM	109,81
1.3	KNR 2-02 0815 -02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevel in AS	m2		
		poz.1.2 + poz.1.5	m2	137,07	
				RAZEM	137,07
1.4	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satin Matt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex sufitów R-1,15	m2		
		1,10 * 4,15 + 0,85 * (1,60 + 3,80 * 2) + 2,08 * 3,02	m2	18,67	
		2,08 * (0,90 + 0,80 + 0,60) + 2,08 * 0,80	m2	6,45	
				RAZEM	25,12
1.5	KNR 4-01 1205 -01	Zerwanie starych tapet	m2		
		37,86 * 0,72	m2	27,26	
				RAZEM	27,26
1.6	KNR 4-01 1205 -03 kalk. indyw.	Układanie tapet winylowych zmywalnych, na styk	m2		
		poz.1.5	m2	27,26	
				RAZEM	27,26
1.7	KNR 4-01 1204 -08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		poz.1.2 + poz.1.4 + poz.1.5	m2	162,19	
				RAZEM	162,19
1.8	KNNR 7 0507- 04	Demontaż kątowników na krawędziach stopni oraz prętów mocujących wykładzinę R-0,8	m		
		0,88 * (8 + 11 + 13 + 12) * 2 + 0,88 * 20 + 1,00 + 1,20	m	97,24	
				RAZEM	97,24
1.9	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,08 * (1,67 + 0,90 * 2 + 1,70) + 2,77 * 1,10	m2	13,80	
		0,88 * 0,48 * (8 + 11 + 13 + 12 + 13 + 7)	m2	27,03	
				RAZEM	40,83
1.10	KNR 4-01 1212 -08	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF poręczy drewnianych, tralek, belek policzkowych R-1,25	m2		
		18,15 * 1,43	m2	25,95	
				RAZEM	25,95
1.11	KNR 4-01 1209 -10 kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie lakierem poliuretanowo-alkidowym Dulux Lakier, z oszlifowaniem, szpachlowaniem schodów drewnianych, stopni i podstopni z oblistwowaniem, listew przyściennych R=1,25	m2		
		2,08 * (1,67 + 0,90 * 2 + 1,70) + 2,77 * 1,10	m2	13,80	
		0,88 * 0,48 * 64 + 37,86 * 0,20	m2	34,61	
		1,10 * 0,40 + 1,10 * 0,30 * 2 + 18,15 * 2 * 0,15	m2	6,55	
				RAZEM	54,96
1.12	KNR 2-02 1509 -04	Dwukrotne malowanie farbą StoAqua Ventilack Satin AF listew odbojowych, drzwiczek tablicy na piętrze	m		
		2,10	m	2,10	
				RAZEM	2,10
1.13	KNR 2-02 1113 -01	Posadzki z wykładziny schodowej Flotex Metro jade na emulsji klejącej Uzin U-1000	m2		
		poz.1.9	m2	40,83	
				RAZEM	40,83
1.14	KNNR 7 0507- 04 kalk. indyw.	Montaż nowych kątowników na krawędziach stopni oraz prętów mocujących wykładzinę R-1,25	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1.8	m	97,24	
				RAZEM	97,24
1.15	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		$0,85 * 2,05 * 2 * 1,50 + 0,60 * 1,80 * 1,50 + 0,83 * 1,67 * 1,50$	m2	8,93	
				RAZEM	8,93
1.16	KNR 4-01 0903 -01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.17	KNR 4-01 0909 -02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.18	KNR 4-01 1211 -02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$1,10 * 2,65 * 2,75$	m2	8,02	
				RAZEM	8,02
1.19	KNR 4-01 1109 -03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2		
		2,7	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
1.20	KNR 4-01 1209 -06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		poz.1.18	m2	8,02	
				RAZEM	8,02
1.21	KNR 4-01 1212 -28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
1.22	KNR 4-01 1212 -19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą Sto Ventilac Satin AF	m2		
		$0,20 * 1,08 * 2 * 5$	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
2		HOLL I KORYTARZ MIĘDZY ŁĄCZNIKIEM A HOŁEM			
2.1	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF boazerii drewnianej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej, R=1,25 (dwa kolory)	m2		
		$(7,09 + 5,47) * 2 * 1,53 - ((0,90 + 0,27 * 2) * 2 + (1,70 + 0,35 * 2) + (1,20 + 0,70 + 1,20)) * 1,53$ {dolna część ściany}	m2	25,61	
				RAZEM	25,61
2.2	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		$(0,90 * 2,05 * 2 + 1,70 * 2,20 + 1 / 2 * 3,14 * 0,85^2) * 2$ {skrzydła drzwiowe obustronnie}	m2	17,13	
		$0,56 * (2,10 * 2 + 1,20) + 0,27 * (2,15 * 2 + 1,14) * 2 + 0,35 * (2,20 * 2 + 1,70 + 1 / 2 * 3,14 * 0,85^2)$ {ościeżnice drzwiowe}	m2	8,49	
		$0,07 * (2,10 * 2 + 0,70 * 2 + 3,14 * 0,35) + 0,13 * (2,10 * 2 + 1,20 * 2)$ {ramy przy lustrze i obok lustra}	m2	1,33	
				RAZEM	26,95
2.3	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników elektrycznych, czujek itp.	szt.		
		4 + 3 + 14	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
2.4	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż żyrandola	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian i gzymsów	m2		
		$(7,09 + 5,47) * 2 * 1,67$ {pow. między gzymsami}	m2	41,95	
		$(0,40 + 0,55 * 1,15) * (7,09 + 5,47) * 2$ {duży gzyms}	m2	25,94	
				RAZEM	67,89
2.6	KNR 4-01 1204 -01 kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - sufity, R=1,5 (pominięcie złoceń)	m2		
		$2,00 * (5,47 - 1,60) * (7,09 - 1,60)$ {sufit z elementami złożonymi}	m2	42,49	
		$(0,15 + 0,35 * 1,15) * (7,09 + 5,47) * 2$ {mały gzyms}	m2	13,88	
				RAZEM	56,37

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7	KNR AT-38 0406-03 kalk. indyw.	Malowanie natryskowe okładziny panelowej Ekophone Focus D XL 60/200 farbą StoColor Silent, R=2	m2		
		$(5,47 + 7,09) * 2 * 1,85 - 1,20 * 0,95 * 2 - 2,20 * 0,65 - 2,10 * 1,83 + 1,12 * 1,53$	m2	40,63	
				RAZEM	40,63

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		KLATKA SCHODOWA						
1.1	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				17,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,00	
Cena jednostkowa								
1.2	KNR 4-01 1205-03 kalk. indyw.	Układanie tapety StoTex Classic 205P na kleju StoTex Coll z zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i wymalowanie dwukrotnie farbą StoColor Opticryl Satin Matt, R-1,7	m2				109,81	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,318 * 1,7	r-g	0,5406				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,2610				
5*	1551100	Klej StoTex Coll	kg	0,2000				
6*	3900701	Tapeta StoTex Classic 205P	m2	1,1500				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							109,81	
Cena jednostkowa								
1.3	KNR 2-02 0815-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevell in AS	m2				137,07	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5605				
2*	1740100	--Materiały-- Masa szpachlowa StoLevell in AS	kg	4,7000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0018				
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,0029				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							137,07	
Cena jednostkowa								
1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satin Matt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex sufitów R-1,15	m2				25,12	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,119 * 1,15	r-g	0,1369				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja								25,12
Cena jednostkowa								
1.5	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2				27,26	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1080				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)								%
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))								%
Razem pozycja								27,26
Cena jednostkowa								
1.6	KNR 4-01 1205-03 kalk. indyw.	Układanie tapet winylowych zmywalnych, na styk	m2				27,26	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,3180				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,2610				
3*	3900701	Tapety winylowe gładkie zmywalne	m2	1,1500				
4*	1551100	Klej do tapet	kg	0,0420				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)								%
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))								%
Razem pozycja								27,26
Cena jednostkowa								
1.7	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				162,19	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)								%
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))								%
Razem pozycja								162,19
Cena jednostkowa								
1.8	KNNR 7 0507 -04	Demontaż kątowników na krawędziach stopni oraz prętów mocujących wykładzinę R-0,8	m				97,24	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,45 * 0,8	r-g	0,3600				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)								%
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))								%
Razem pozycja								97,24
Cena jednostkowa								
1.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2				40,83	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1800				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)								%
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))								%
Razem pozycja								40,83
Cena jednostkowa								
1.10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF poręczy drewnianych, tralek, belek policzkowych R-1,25	m2				25,95	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,53 * 1,25	r-g	1,9125				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
3*	1020099	benzyna	dm3	0,0340				
4*	3920099	papier ścierny	ark.	0,5600				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							25,95	
Cena jednostkowa								
1.11	KNR 4-01 1209-10 kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie lakierem poliuretanowo-alkidowym Dulux Lakier, z oszlifowaniem, szpachlowaniem schodów drewnianych, stopni i podstopni z oblistwowaniem, listew przyściennych R=1,25	m2				54,96	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,62 * 1,25	r-g	0,7750				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Lakier poliuretanowo-alkidowy Dulux Lakier	dm3	0,2500				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							54,96	
Cena jednostkowa								
1.12	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą StoAqua Ventilack Satin AF listew odbojowych, drzwiczek tablicy na piętrze	m				2,10	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1320				
2*	1511599	--Materiały-- Farba StoAqua Ventilack Satin AF	dm3	0,2500				
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,0143				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0087				
5*	3920099	papier ścierny	ark.	0,0417				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
7*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,10	
Cena jednostkowa								
1.13	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładziny schodowej Flotex Metro jade na emulsji klejącej Uzin U-1000	m2				40,83	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,3526				
2*	1563802	--Materiały-- Wykładzina schodowa Flotex Calgary Moss	m2	1,1120				
3*	1550711	emulsja klejąca Uzin U-1000	kg	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0035				
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,0022				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							40,83	
Cena jednostkowa								
1.14	KNNR 7 0507-04 kalk. indyw.	Montaż nowych kątowników na krawędziach stopni oraz prętów mocujących wykładzinę R-1,25	m				97,24	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,45 * 1,25	r-g	0,5625				
2*	8990499	--Materiały-- Kątownik schodowy mosiężny	m	1,1000				
3*	1	Wkręty mosiężne do drewna	kg	0,0500				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							97,24	
Cena jednostkowa								
1.15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				8,93	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							8,93	
Cena jednostkowa								
1.16	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.				4,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,7900				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,00	
Cena jednostkowa								
1.17	KNR 4-01 0909-02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
1.18	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				8,02	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6500				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny	ark.	0,4300				
3*	1020099	benzyna	dm3	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							8,02	
Cena jednostkowa								
1.19	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2				2,70	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4000				
2*	1550101	--Materiały-- kit szklarski pokostowy	kg	0,3900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,2000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,70	
Cena jednostkowa								
1.20	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				8,02	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1511799	Pokost do gruntowania	dm3	0,1000				
6*	1020099	benzyna	dm3	0,0420				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							8,02	
Cena jednostkowa								
1.21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m				12,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,2200				
2*	1511799	--Materiały-- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,0130				
3*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,0140				
4*	1020099	benzyna	dm3	0,0060				
5*	3920099	papier ścierny	ark.	0,2000				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							12,00	
Cena jednostkowa								
1.22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą Sto Ventilac Satin AF	m2				2,16	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,1300				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,3560				
3*	1020099	benzyna	dm3	0,0790				
4*	3920099	papier ścierny	ark.	0,5600				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,16	
Cena jednostkowa								
Razem dział: KLATKA SCHODOWA								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2		HOLL I KORYTARZ MIĘDZY ŁĄCZNIKIEM A HOŁEM						
2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF boazerii drewnianej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej, R=1,25 (dwa kolory)	m2				25,61	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,62 * 1,25	r-g	0,7750				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							25,61	
Cena jednostkowa								
2.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				26,95	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							26,95	
Cena jednostkowa								
2.3	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników elektrycznych, czujek itp.	szt.				21,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							21,00	
Cena jednostkowa								
2.4	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż żyrandola	szt.				1,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	5,0000				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	1,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							1,00	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian i gzymsów	m2				67,89	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1756				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							67,89	
Cena jednostkowa								
2.6	KNR 4-01 1204-01 kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - sufity, R=1,5 (pominięcie złoceń)	m2				56,37	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,5	r-g	0,2634				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	3	Taśma malarska	m	4,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							56,37	
Cena jednostkowa								
2.7	KNR AT-38 0406-03 kalk. indyw.	Malowanie natryskowe okładziny panelowej Ekophone Focus D XL 60/200 farbą StoColor Silent, R=2	m2				40,63	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,19 * 2	r-g	0,3800				
2*	AT38043	--Materiały-- Farba StoColor Silent	dm3	0,3000				
3*	3	Taśma malarska	m	2,1000				
4*	1560300	Folia malarska 4x12,5 50m2 COR	m2	4,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1,5000				
6*	76100	--Sprzęt-- agregat do natrysku pneumatycznego	m-g	0,0120				
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,0120				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							40,63	
Cena jednostkowa								
Razem dział: HOLL I KORYTARZ MIĘDZY ŁĄCZNIKIEM A HOLEM								

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	499,794		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna	dm3	8,293		
2	emulsja klejąca Uzin U-1000	kg	12,249		
3	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,168		
4	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,156		
5	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	19,861		
6	Farba StoAqua Ventilack Satin AF	dm3	0,525		
7	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	72,573		
8	Farba StoColor Silent	dm3	12,189		
9	Folia malarska 4x12,5 50m2 COR	m2	162,520		
10	gips szpachlowy	kg	48,657		
11	Grunt StoPrim Plex	dm3	54,430		
12	Kątownik schodowy mosiężny	m	106,964		
13	kit szklarski pokostowy	kg	1,053		
14	Klej do tapet	kg	1,145		
15	Klej StoTex Coll	kg	21,962		
16	Lakier poliuretanowo-alkidowy Dulux Lakier	dm3	13,740		
17	Masa szpachlowa StoLevell in AS	kg	644,229		
18	papier ścierny	ark.	82,187		
19	Pokost do gruntowania	dm3	0,802		
20	rozcieńczalnik	dm3	0,030		
21	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	45,217		
22	Środek oczyszczający uniwersalny	dm3	1,380		
23	Tapeta StoTex Classic 205P	m2	126,282		
24	Tapety winylowe gładkie zmywalne	m2	31,349		
25	Taśma malarska	m	310,803		
26	Wkręty mosiężne do drewna	kg	4,862		
27	Wykładzina schodowa Flotex Calgary Moss	m2	45,403		
28	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	agregat do natrysku pneumatycznego	m-g	0,488		
2	środek transportowy	m-g	1,968		
3	wyciąg	m-g	0,390		
RAZEM					

Słownie: