

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio  
PIK" S.A.  
ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50  
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
11.09.2019

Data zatwierdzenia

## 1 PIĘTRO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: 1 PIĘTRO</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,50 {korytarz II}	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
2	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z desek podłogowych metodą bezpyłową, R x 1,15	m2		
		poz.1	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2		
		27,8 + 0,15 * 2 * 2,51 * 2 + 46,4 + 17,7	m2	93,41	
				RAZEM	93,41
4	KNR 4-01 1204-01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2		
		poz.3	m2	93,41	
				RAZEM	93,41
5	KNNR 7 0507-04 kalk. własna	Demontaż kątownika na podeście R-0,8	m		
		1,12 * 2 + 1,34 + 0,20 * 2	m	3,98	
				RAZEM	3,98
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2		
		27,8 + 46,4 + 17,7	m2	91,90	
				RAZEM	91,90
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2		
		(11,37 + 4,55 - 0,60) * 2 * 0,35 + (2,51 + 14,28) * 2 * 0,35	m2	22,48	
		(5,66 + 3,03) * 2 * 0,35	m2	6,08	
				RAZEM	28,56
8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian i sufitów	m2		
		2,68 * (1,01 + 1,04 + 1,50) + 2,93 * 1,01 * 2	m2	15,43	
		5,30 * 4,69 + 6,19 * (4,73 + 2,40 + 3,26 + 2,40)	m2	104,03	
		(5,30 + 4,69) * 2 * 2,68 + (2,40 * 2 + 3,26 + 4,73) * 2 * 2,68	m2	122,10	
		(5,66 + 3,03) * 2 * 2,80	m2	48,66	
		2,27 * (5,05 + 1,51) * 2 - 9,08	m2	20,70	
				RAZEM	310,92
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2		
		0,83 * 2,60 + 1,71 * 2,27	m2	6,04	
		(1,25 + 2,42 * 2) * 0,25 * 2	m2	3,05	
				RAZEM	9,09
10	KNR 4-01 1205-03 kalk. indyw.	Układanie tapety StoTex Classic 205P na kleju StoTex Coll z zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i wymalowanie dwukrotne farbą StoColor Opticryl Satin Matt, R-1,7	m2		
		10,0 {pęknięcie płyty g-k w redakcji sportowej}	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach o pow. odbicia pow.5m2	m2		
		(3,03 * 2 + 1,80) * 2,50 - 1,00 * 2,05 - 1,00 * 1,96 {korytarz przy serwerowni}	m2	15,64	
				RAZEM	15,64
12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną StoLook Struktur F z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2		
		poz.11	m2	15,64	
				RAZEM	15,64
13	KNR 2-02 0815-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevell in AS	m2		
		poz.11	m2	15,64	
				RAZEM	15,64
14	NNRNKB 202 2013-01 analogia	Powłoka dekoracyjna StoLook Piccolo LP 0219	m2		
		poz.11	m2	15,64	
				RAZEM	15,64

## 1 PIĘTRO

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i zaszpachlowanie rys i szczelin preparatem StoLevell Fill elementów więźby dachowej R-1,25	m2		
		$0,165 * 0,17 * 2,70 + (0,03 * 2 + 0,17) * 2,45 + (0,10 * 2 + 0,17) * 2,45$ $(0,07 + 0,16 * 2) * 2,80 + (0,23 + 0,16 * 2) * 2,50$ $(0,09 + 0,19) * 2 * 1,18 * 2 + (0,10 + 0,19) * 2 * 1,52 * 2 * 2$ $(0,09 + 0,19) * (1,00 * 2 * 2 + 1,00 * 3 + 1,20 * 2 + 1,05 + 0,20 * 4 + 2,95)$ $(0,14 + 0,14) * 2 * 1,25 * 2 * 2 + (0,17 + 0,19) * 2 * (2,42 + 2,90)$ A (Obliczenie pomocnicze) poz.15 A * 4,00	m2	1,55 2,47 4,85 3,98 6,63 ===== 19,48 <b>77,92</b>	
				RAZEM	<b>77,92</b>
16	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		91,9 + 28,56 + 310,93 + 9,08 + 71,58 + 77,87	m2	589,92	
				RAZEM	<b>589,92</b>
17	KNR 4-01 0909-02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	<b>8,00</b>
18	KNR 4-01 0924-04 kalk. indyw.	Gruntowna odnowa okien	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
19	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$(0,60 * 0,80 + 0,68 * 0,78 * 2 + 1,15 * 1,45) * 2,25$ $(1,20 * 2,20 * 4 + 1,01 * 2,20 * 2) * 3,25$ $0,74 * 1,34 * 2 * 2,25$	m2 m2 m2	7,22 48,76 4,46	
				RAZEM	<b>60,44</b>
20	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2		
		18,60	m2	18,60	
				RAZEM	<b>18,60</b>
21	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		poz.19	m2	60,44	
				RAZEM	<b>60,44</b>
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		$(0,70 * 2,05 + 0,87 * 2,05) * 3,75$	m2	12,07	
				RAZEM	<b>12,07</b>
23	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
24	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładziny Flotex Metro Tangerine na emulsji klejącej Uzin U-1000	m2		
		19,5	m2	19,50	
				RAZEM	<b>19,50</b>
25	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		27	szt.	27,00	
				RAZEM	<b>27,00</b>
26	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2		
		$0,60 * 0,60 * 10 + 0,40 * 0,40 * 9 + 0,30 * 0,30 * 4 + 0,40 * 0,60 * 20$	m2	10,20	
				RAZEM	<b>10,20</b>
27	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych 30x180, R=0,25	m2		
		35,50 + 19,50 {korytarz + korytarz II}	m2	55,00	
				RAZEM	<b>55,00</b>
28	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m		
		141,20	m	141,20	

## 1 PIĘTRO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>141,20</b>
29	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m		
		poz.28	m	141,20	
				RAZEM	<b>141,20</b>
30	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m		
		79,20	m	79,20	
				RAZEM	<b>79,20</b>
31	kalk. indyw.	Demontaż i montaż żaluzji okiennych (na czas malowania)	m2		
		21,40	m2	21,40	
				RAZEM	<b>21,40</b>

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: 1 PIĘTRO								
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2				19,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1800				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							19,50	
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z desek podłogowych metodą bezpyłową, R x 1,15	m2				19,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,81 * 1,15	r-g	0,9315				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							19,50	
Cena jednostkowa								
3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2				93,41	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							93,41	
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 1204-01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2				93,41	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,119 * 0,2	r-g	0,0238				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							93,41	
Cena jednostkowa								
5	KNNR 7 0507 -04 kalk. własna	Demontaż kątownika na podeście R-0,8	m				3,98	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,45 * 0,80	r-g	0,3600				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							3,98	
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2				91,90	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
		--Materiały--						

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1510899	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunť StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							91,90	
Cena jednostkowa								
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2				28,56	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunť StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							28,56	
Cena jednostkowa								
8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian i sufitów	m2				310,92	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,05	r-g	0,1844				
2*	1510899	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunť StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							310,92	
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2				9,09	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunť StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							9,09	
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 1205-03 kalk. indyw.	Układanie tapety StoTex Classic 205P na kleju StoTex Coll z zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i wymalowanie dwukrotne farbą StoColor Opticryl Satin Matt, R-1,7	m2				10,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,318 * 1,7	r-g	0,5406				

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,2610				
5*	1551100	Klej StoTex Coll	kg	0,2000				
6*	3900701	Tapeta StoTex Classic 205P	m2	1,1500				
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							10,00	
Cena jednostkowa								
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach o pow. odbicia pow.5m2	m2				15,64	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,3300				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							15,64	
Cena jednostkowa								
12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną StoLook Struktur F z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2				15,64	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1756				
2*	1511799	--Materiały-- Farba dyspersyjna StoLook Struktur F	dm3	0,2500				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							15,64	
Cena jednostkowa								
13	KNR 2-02 0815-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściany - masa szpachlowa StoLevell in AS	m2				15,64	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5605				
2*	1740100	--Materiały-- Masa szpachlowa StoLevell in AS	kg	4,7000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0018				
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,0029				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							15,64	
Cena jednostkowa								
14	NNRNKB 202 2013-01 analogia	Powłoka dekoracyjna StoLook Piccolo LP 0219	m2				15,64	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,2600				
2*	202x095	--Materiały-- Powłoka dekoracyjna StoLook Piccolo LP 0219	kg	0,7000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0040				
5*	39599	środek transportowy	m-g	0,0050				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							15,64	
Cena jednostkowa								
15	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex i zaszpachlowanie rys i szczelin preparatem StoLevel Fill elementów więźby dachowej R-1,25	m2				77,92	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,25	r-g	0,2195				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	1510899	Preparat StoLevel Fill	dm3	0,2000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
6*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							77,92	
Cena jednostkowa								
16	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				589,92	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							589,92	
Cena jednostkowa								
17	KNR 4-01 0909-02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.				8,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							8,00	
Cena jednostkowa								
18	KNR 4-01 0924-04 kalk. indyw.	Gruntowna odnowa okien	szt.				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,5800				
2*	1530300	--Materiały-- Pokost do gruntowania	dm3	0,2200				
3*	1550402	klej kostny ekstra gat.I	kg	0,0800				
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,0004				
5*	2762303	ramiaki do skrzydeł okiennych 38x60 mm	m	8,8000				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,0000				



## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
19	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				60,44	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6500				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
3*	1020099	benzyna	dm3	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							60,44	
Cena jednostkowa								
20	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2				18,60	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4000				
2*	1550101	--Materiały-- kit szklarski pokostowy	kg	0,3900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,2000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							18,60	
Cena jednostkowa								
21	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				60,44	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0420				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							60,44	
Cena jednostkowa								
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej z odtłuszczeniem o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				12,07	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1020099	benzyna	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							12,07	
Cena jednostkowa								

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
23	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,7900				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
24	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładziny Flotex Metro Tangerine na emulsji klejącej Uzin U-1000	m2				19,50	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,3526				
2*	1563802	--Materiały-- Wykładzina Flotex Metro Tangerine	m2	1,1120				
3*	1550711	emulsja klejąca Uzin U-1000	kg	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,0035				
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,0022				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							19,50	
Cena jednostkowa								
25	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, czujek itp.	szt.				27,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							27,00	
Cena jednostkowa								
26	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2				10,20	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,18 * 0,5	r-g	0,5900				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							10,20	
Cena jednostkowa								
27	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych 30x180, R=0,25	m2				55,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
2*	2315999	--Materiały-- Płyta sufitu podwieszanego 30x180	m2	1,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

## 1 PIĘTRO

## Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							55,00	
Cena jednostkowa								
28	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m				141,20	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,34 * 1,25	r-g	0,4250				
2*	1343299	--Materiały-- wkręty stalowe do drewna	100 szt.	0,0300				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							141,20	
Cena jednostkowa								
29	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m				141,20	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1320				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0608				
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,0143				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,0087				
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,0417				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
7*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							141,20	
Cena jednostkowa								
30	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m				79,20	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,181 * 0,955	r-g	0,1729				
2*		--Materiały-- Środek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,0150				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							79,20	
Cena jednostkowa								
31	kalk. indyw.	Demontaż i montaż żaluzji okiennych (na czas malowania)	m2				21,40	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							21,40	
Cena jednostkowa								

## 1 PIĘTRO

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	481,873		
RAZEM					

**Słownie:**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna	dm3	21,129		
2	emulsja klejąca Uzin U-1000	kg	5,850		
3	Farba dyspersyjna StoLook Struktur F	dm3	3,910		
4	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	23,087		
5	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	147,949		
6	gips szpachlowy	kg	176,976		
7	Grunt StoPrim Plex	dm3	114,246		
8	kit szklarski pokostowy	kg	7,254		
9	klej kostny ekstra gat.I	kg	0,160		
10	Klej StoTex Coll	kg	2,000		
11	Masa szpachlowa StoLevell in AS	kg	73,508		
12	papier ścierny w arkuszach	ark.	63,782		
13	Płyta sufitu podwieszanego 30x180	m2	57,750		
14	Pokost do gruntowania	dm3	0,440		
15	Powłoka dekoracyjna StoLook Piccolo LP 0219	kg	10,948		
16	Preparat StoLevel Fill	dm3	15,584		
17	ramiaki do skrzydeł okiennych 38x60 mm	m	17,600		
18	rozcieńczalnik	dm3	2,019		
19	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	9,942		
20	Srodek oczyszczający uniwersalny	dm3	2,902		
21	Tapeta StoTex Classic 205P	m2	11,500		
22	wkręty stalowe do drewna	100 szt.	4,236		
23	Wykładzina Flotex Metro Tangerine	m2	21,684		
24	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

**Słownie:**

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,316		
2	wyciąg	m-g	0,159		
RAZEM					

**Słownie:**